

E-mail
hbs6881@naver.com
전화 053-814-5253
FAX 053-814-5254

사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 515-81-41045

법인명(단체명) : 주식회사 우리마루

대표자 : 한봉식

개업년월일 : 2011년 01월 11일 법인등록번호 : 174811-0057037

사업장소재지 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56

본점소재지 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56

사업의종류 : ☒ 제조업
도매

☒ 중매 강화합판마루
강화합판마루

교부사유 : 정정

사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여() 부(☒)

전자세금계산서 전용메일주소 :

2012 년 07 월 19 일

경산 세무서장



국세청





문서확인번호: 1689-5730-7464-8431



공장등록증명(신청)서

접수번호 2023071728710261001	접수일 2023.07.17	처리기간 즉시
--------------------------	----------------	---------

신청인	회사명 (주)우리마루	전화번호 053-814-5253
	대표자 성명 한봉식	생년월일(법인등록번호) 174811-0057037
	대표자 주소(법인 소재지) 경상북도 경산시 대평동 26번지	

등록 내용	공장 소재지 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대 []
	공장 등록일 2012년 11월 08일	사업 시작일 2011년 01월 11일	종업원 수 남 :6 여 :1
	공장의 업종(분류번호) 표면 가공 목재 및 특정 목적용 제재목 제조업(16102)		
	공장 부지 면적(㎡) 5729.000	제조시설 면적(㎡) 1100.360	부대시설 면적(㎡) 284.640


등록 조건	조건 : 해당없음
-------	-----------

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)	공장관리번호 472902011238032
----------------------------------	---------------------------

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2023년 07월 17일

한국산업단지공단이사



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

등록번호 경산시 제2017-01호

목재생산업 ☐원목생산업
☒제재업 등록증
☐목재수입유통업

1. 목재생산업의 종류: 제재업 - 제1종
2. 법인명(상호): (주)우리마루
3. 대표자 성명(생년월일): 한봉식(1959.03.15.)
4. 사무소 소재지: 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
5. 보관시설 소재지: 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
6. 취급 목재제품 : 치장목질마루판

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제24조 및 같은 법 시행규칙 제22조 제2항에 따라 목재생산업 등록을 증명합니다.

2017년 03월 08일

경 산 시



제 2022-0477-00002 호

직접생산확인증명서



○ 대 분 류 : 전자재

○ 제 품 명 : 바닥재

※ 동 제품의 직접생산 가능범위 : 붙임의 세부품명별 필수특이사항에 따름

○ 생 산 업 체 명 : (주)우리마루

○ 사 업 자 번 호 : 515-81-41045

○ 대 표 자 성 명 : 한봉식

○ 소 재 지 (본사) : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56 (주)우리마루

(공장1) 주식회사 우리마루 : [515-81-41045] 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56 주식회사 우리마루

○ 유효 기 간 : ※ 붙임의 세부품명별 유효기간 참조

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제5조제3항에 따라 위와 같이 직접생산을 증명합니다.

출력일자 : 2022년 06월 30일

중소기업유통센터 대표이사



★ 유의사항 (행정조치)

- ① 하청생산 제품 또는 다른 회사 완제품 등 직접생산하지 아니한 제품, 직접생산한 완제품에 다른 회사 상표 부착제품 납품금지
(위반시, 모든 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인 취소 및 6개월간 재신청 금지, 형사처벌)
 - ② 생산설비의 임대, 매각 등 직접생산확인기준 미충족 시 30일 이내에 증명서 반납
(미 반납시, 해당제품 직접생산확인 취소 및 6개월간 재신청 금지)
 - ③ 직접생산확인받은 공장의 이전 시 30일 이내 증명서 미반납 시 직접생산확인 취소
- ★ 이 증명서는 중소기업확인용으로 사용할 수 없습니다.
- ★ 이 증명서는 중소기업제품 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 출력(2022-06-30 16:14)한 증명서로서 동 정보망에서 진위여부를 확인하실 수 있습니다.

인증번호 : 제2018-0002호



Certificate

제품인증서

1. 제조업체명 : 주식회사 우리마루
2. 대표자성명 : 한봉식
3. 공장소재지 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 치장 목질 마루판
 - 나. 표준번호 : KS F 3126
 - 다. 종류등급호칭 또는 모델 :
 - 섬유판-LPL-접착식 시공-SE₀형
 - 섬유판-LPL-비접착식 시공-E₀형
 - 합판-HPL-접착식 시공-SE₀형
 - 합판-HPL-비접착식 시공-SE₀형

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2021년 9월 15일

한국임업진흥원장



1. 최초인증일 : 2014-10-15(한국표준협회, 제14-0552호)
2. 인증기관변경 : 2018-01-31
3. 주요변경일 : -
4. 정기심사기한 : 2024-01-30까지



목재제품 규격·품질검사 결과 통지서

신청인	목재생산업 등록번호(자가소비자는 생략 가능)	목재생산업 종류
	경산시 제2017-01호	제재업 제1종
	상호	대표자 성명
	주식회사 우리마루	한봉식
	본사 주소	전화번호/Fax
	경상북도 경산시 용성면 구룡로 56	053-814-5253/053-814-5254
	공장 주소	전화번호/Fax
	경상북도 경산시 용성면 구룡로 56	053-814-5253/053-814-5254

신청내용	목재제품 명칭(모델 명칭)	치장목질마루판 (클릭형 교구용(학교)용마루 15T) [SC15-001 라이트베이지, SC15-002 카푸치노 오크, SC15-003 리얼 오크, SC15-004 리얼 브라운 오크]
	목재제품 용도	상업용 / 학교용
	생산·수입 연월일	2020.12.02
	생산국·생산업체명(수입품일 경우)	대한민국 / 주식회사 우리마루
	생산량·수입량	100,000m ² /년

검사결과	담당자 : 김권민 책임자 : 김정분	
	☐ 제품정보 요약(제품요약서 기준) 제품 종류 : 치장목질마루판, 치수 : 15.3×135×1195 mm 용도(난방여부) : 온돌용, 일반용, 소판의 종류 : 합판 폼알데하이드 방출등급 : SE0, 시공방식 : 비접착식 시공	
	대상 제품의 품질검사 결과, '목재제품의 규격과 품질기준'에 적합함. ※ 검사 상세결과 [붙임] 참조	


유의사항

자가소비자란 목재제품을 생산하거나 수입하여 판매·유통하지 않고 스스로 최종 소비자가 되어 소비하거나 사용하는 자를 말한다.

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항, 같은 법 시행령 제19조의4제5항·제7항 및 같은 법 시행규칙 제15조의2제2항에 따라 2021년 01월 05일 신청한 목재제품 규격·품질검사 결과를 위와 같이 통지합니다.

2021년 2월 17일

한국임업진흥원장



※ 위 검사결과에 대하여 이의가 있으면 이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.



의뢰인 : 주식회사 우리마루

☐ 목재제품 규격·품질기준 적합성 여부

검사항목	단위	규격·품질기준	검사결과	검사방법	적합여부
치수(두께)	mm	± 0.3 (15.3)	15.3	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
치수(폭)	mm	± 0.3 (135)	135.0	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
치수(길이)	mm	+ 제한 없음 / - 0 (1195)	1195	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
이음매단차(평균)	mm	0.15 이하	0.06	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
이음매단차(최대)	mm	0.3 이하	0.12	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
접착성	MPa	0.7 이상	1.6	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
휨강도	MPa	40 이상	109	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
습윤시 휨강도	MPa	20 이상	44	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
평면인장강도	MPa	0.4 이상	2.2	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
함수율	%	13 이하	8.9	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
내산성	-	시험편의 표면에 갈라짐, 부풀, 벗겨짐 및 현저한 광택의 변화가 없을 것	이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
내알카리성	-		이상없음		적합
내시너성	-		이상없음		적합
습열성	-		이상없음		적합
내변퇴색성	-		이상없음		적합
내한성	-		이상없음		적합
내열성	-		이상없음		적합
내오염성	-	시험편의 표면에 색이 남아 있지 않을 것	이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
내마모성(마모값)	-	350 이상	12 667	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
내마모성(마모량)	g	100 회전당 0.08 이하	0.003	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
도막밀착력	등급	테이프에 묻어나는 이물질이 없고 1 등급에 해당될 것	1등급	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
내충격성	-	방사상의 균열, 파괴, 치장재의 박리가 생기지 않을 것	이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
폼알데하이드방출량(평균)	mg/L	0.3 이하 (SE0)	0.0	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	적합
폼알데하이드방출량(최대)	mg/L	0.4 이하 (SE0)	0.0	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2020-3호)	

- 이하 공백 -



목재제품 규격·품질검사 결과 통지서

신청인	목재생산업 등록번호(자가소비자는 생략 가능)	목재생산업 종류
	경산시 제2017-01호	제재업 제1종
	상호	대표자 성명
	(주)우리마루	한봉식
	본사 주소	전화번호/Fax
	경상북도 경산시 용성면 구룡로 56	053-814-5253/053-814-5254
	공장 주소	전화번호/Fax
	경상북도 경산시 용성면 구룡로 56	053-814-5253/053-814-5254
신청내용	목재제품 명칭(모델 명칭)	치장목질마루판 [클릭형 교구(학교)용 마루 12T] [SC-001 라이트 베이지 / SC-002 카푸치오 오크 / SC-003 리얼 오크 / SC-004 리얼 라이트 오크]
	목재제품 용도	실내용, 상업용
	생산·수입 연월일	2019. 04. 08.
	생산국·생산업체명(수입품일 경우)	대한민국 / (주)우리마루
	생산량·수입량	120,000㎡ / 년
검사결과	담당자 : 김권민 책임자 : 서수안	
	☐ 제품정보 요약(제품요약서 기준) 제품 종류 : 치장목질마루판, 치수 : 12.3×135×1,194 mm 용도(난방여부) : 일반용, 소판의 종류 : 합판 품알데하이드 방출등급 : SE0, 시공방식 : 현가식(비접착식) 시공 대상 제품의 품질검사 결과, '목재제품의 규격과 품질기준'에 적합함.	
	※ 검사 상세결과 [붙임] 참조	


유의사항

자가소비자란 목재제품을 생산하거나 수입하여 판매·유통하지 않고 스스로 최종 소비자가 되어 소비하거나 사용하는 자를 말한다.

「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항, 같은 법 시행령 제19조의4제5항·제7항 및 같은 법 시행규칙 제15조의2제2항에 따라 2019년 04월 15일 신청한 목재제품 규격·품질검사 결과를 위와 같이 통지합니다.

2019년 5월 29일

한국임업진흥원장



※ 위 검사결과에 대하여 이의가 있으면 이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

[붙임] 규격 · 품질검사 결과 접수번호 : 2019-1404-3

의뢰인 : (주)우리마루

☐ 목재제품 규격·품질기준 적합성 여부



검사항목	단위	규격·품질기준	검사결과	검사방법	적합여부	
치수(두께)	mm	± 0.3 (12.3)	12.5	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제 2018-8 호)	적합	
치수(폭)	mm	± 0.3 (135)	135.2	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
치수(길이)	mm	+ 제한 없음 - 0 (1194)	1194 ~	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제 2018-8 호)	적합	
이음매단차(평균)	mm	≤ 0.15	0.04	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제 2018-8 호)	적합	
이음매단차(최대)	mm	≤ 0.3	0.11	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제 2018-8 호)	적합	
접착성(내수)	MPa	0.7 이상	1.7	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
휨강도	MPa	40 이상	92.5	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
습윤시 휨강도	MPa	20 이상	55.0	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
평면 인장 강도	MPa	0.4 이상	3.0	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
함수율(건량)	%	13 이하	6.7	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내산성	-	시험편의 표면에 갈라짐, 부풀, 벗겨짐 및 현저한 광택의 변화가 없을 것	이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내알카리성	-		이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내시너성	-		이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
습열성	-		이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내변퇴색성	-		이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내한성	-		이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내열성	-		이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내오염성	-	시험편의 표면에 색이 남아 있지 않을 것	이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내마모성	마모값	-	350 이상	21 667	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합
	마모량	g	100 회전당 0.08 이하	0.001	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합
도막밀착력	-	테이프에 묻어나는 이물질이 없고 1 등급에 해당될 것	1 등급	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
내충격성	-	방사상의 균열, 파괴, 치장재의 박리가 생기지 않을 것	이상없음	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
폼알데하이드방출량(평균)	mg/L	0.3 이하 (SE0)	0.1	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	
폼알데하이드방출량(최대)	mg/L	0.4 이하 (SE0)	0.1	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원 고시 제2018-8호)	적합	

- 이하 공백 -



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-055152K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 우리마루
 - 주소 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
3. 시험기간 : 2022년 06월 07일 ~ 2022년 07월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 클릭형 교구(학교)용 마루 15 T
6. 시험방법
 - (1) KS F 3126:2021

7. 시험결과

1) 클릭형 교구(학교)용 마루 15 T

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
내변퇴색성-①	-	(1)	이상없음	-	A
내변퇴색성-②	-	(1)	이상없음		
내변퇴색성-③	-	(1)	이상없음		
폼알데하이드방출량-평균값	mg/L	(1)	불검출 (검출한계 0.05)	(20.0 ± 2.0) °C, (65 ± 5) %R.H.	B
폼알데하이드방출량-최대값	mg/L	(1)	불검출 (검출한계 0.05)		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

B : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

— 끝 —

확인	작성자명	김영민	기술책임자명	최병욱	리승호
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2022년 07월 11일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 37668 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7365

총 1페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-055151K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 우리마루
 - 주소 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
3. 시험기간 : 2022년 06월 07일 ~ 2022년 07월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 클릭형 교구(학교)용 마루 12 T
6. 시험방법
 - (1) KS F 3126:2021

7. 시험결과

1) 클릭형 교구(학교)용 마루 12 T

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
내변퇴색성-①	-	(1)	이상없음	-	A
내변퇴색성-②	-	(1)	이상없음		
내변퇴색성-③	-	(1)	이상없음		
폼알데하이드방출량-평균값	mg/L	(1)	불검출 (검출한계 0.05)	(20.0 ± 2.0) °C. (65 ± 5) %R.H.	B
폼알데하이드방출량-최대값	mg/L	(1)	불검출 (검출한계 0.05)		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

B : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

— 끝 —

확인	작성자 성명	김영민	기술책임자 성명	최병욱	서명
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2022년 07월 11일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 37668 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7365

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



제 22609 호

환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)우리마루
2. 사업자등록번호 : 515-81-41045
3. 소재지 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
4. 공장·사업장소재지 : 경상북도 경산시 용성면 구룡로 56
5. 대표자성명 : 한봉식
6. 대상제품 : EL246.실내용 바닥 장식재
7. 상표명/용도·제공서비스 : 별첨이기
8. 인증기간 : 2022.10.04 부터 2025.08.09 까지
9. 인증사유 : "유해물질 감소, 생활 환경오염 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초 교부 : 2020.08.10

2022년 10월 05일

한국환경산업기술원



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360

기본상표명

파생상표명

용도·제공서비스

클릭형 교구(학교)용 마루 15T

실내용 바닥재(치장 목질 마루판,
합판, HPL, 비거주용)

SC15-001 라이트베이지

SC15-002 카푸치노오크

SC15-003 리얼오크

클릭형 교구(학교)용 마루 12T

실내용 바닥재(치장 목질 마루판,
합판, HPL, 비거주용)

SC-001 라이트베이지

SC-002 카푸치노오크

SC-003 리얼오크